



Cisco SG110-24HP Anahtarı, 24x 1000Mb/s, 12x PoE 802.3af, Rack Montaj



0 882658 722974 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sg110-24hp-anahtari-24x-1000mb-s-12x-poe-8023af-rack-montaj>

Price: **578,37 zł** gross / 470,22 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMSDRMMM

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Çalışmama nemi	5 – 90%
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	203 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	EAT
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	48 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Kuyruk zamanlama algoritmaları	SP
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes

Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Yarı dubleks	Yes
Fiber optik bağlantı	MiniGBIC
Fiber kanal bağlantı noktaları	2
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Kombo SFP port sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	110 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat5
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	2980 g

Full product description

Cisco SG110-24HP - PoE'li 24 bağlantı noktalı Gigabit anahtarı

SG110-24HP modeli , bağlantı noktası **başına** maksimum **1000 Mb / sn** iş hacmine sahip 24 bağlantı noktalı bir anahtardır. Anahtar, Cisco Small Business 110 serisine aittir ve evlerde veya küçük ofislerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sunulan model ek olarak, **PoE 802.3af** standardına uygun olarak Ethernet kablosu üzerinden güç aktarımını destekleyen 12 RJ45 Gigabit bağlantı noktası ile donatılmıştır. PoE yoluyla güç sağlamak için toplam güç 100 W'tır. Anahtar herhangi bir konfigürasyon gerektirmez, paketten çıkarıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Cihaz, video ve ses verilerine otomatik olarak daha yüksek öncelik veren yerleşik **QoS (Hizmet Kalitesi) işlevleri** dahil olmak üzere otomatik olarak çalışan birçok teknolojiyle donatılmıştır.



Sessiz çalışma ve yüksek verimlilik

Anahtar, enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır. Performans kaybı olmadan düşük enerji tüketimini garanti eder. **Fansız tasarım** , cihazı sessiz ve sağduyulu hale getirir. Her bir anahtar bağlantı noktası bağımsız olarak optimum hızı ayarlar ve otomatik olarak **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü çalışmayı** seçer.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar - Uygun fiyatlı, kullanımı kolay, yapılandırma gerektirmeden

Yapılandırma için zaman kaybetmeden ofis ağınızın hızını ve verimliliğini düşük bir maliyetle artırın. Cisco anahtarları ile bilgisayarları, yazıcıları, fotokopi makineleri ve diğer ofis ekipmanlarını bağlamak için oldukça güvenilir bir ağı kolayca oluşturabilirsiniz. Yönetilmeyen Cisco® 110 anahtarlarıyla kutudan çıktığı anda çalışan güçlü ve güvenilir bir kurumsal sınıf ofis ağı.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar, tüm özelliklere ve genişletilebilirliğe sahip küçük işletmeler için temel ağ bağlantısı sağlar. Bu anahtarlar, Cisco'dan beklediğiniz güvenilirliği sağlar. Hemen çalışırlar, kurulum yazılımı **yoktur, konfigürasyon gerekmez** . Sadece anahtarı ve bilgisayarları veya diğer iş cihazlarını takın ve işe başlayın.

Cisco 110 Serisi, Cisco Small Business ağ çözümlerinin bir parçasıdır. **Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantısı (SG serisi)** sağlayan bir yönetilmeyen anahtarlar hattıdır. **Masa üstüne veya rafa monte etmek için modeller mevcuttur** . Cihazlar, temel ağ ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır. Daha az güç tüketerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu sağlam, sorunsuz bağlantı sağlarlar. 110 serisi anahtarlar, uygun fiyatlı bir işletme sınıfı ağ oluşturma çözümüdür. Cisco ürünlerini karakterize eden güvenilirliği doğrularlar.



Cisco 110 serisi anahtarların özellikleri

● **Kullanım kolaylığı** - Anahtarlar, herhangi bir yazılım yüklenmeden veya yapılandırılmadan kutudan çıkar çıkmaz çalışır. Her anahtar bağlantı noktası bağımsız olarak kendisini optimum hıza ayarlar ve **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü modda** çalışıp çalışmayacağına otomatik olarak karar verir. Cisco anahtarları, aynı ağda **10 Mb / sn, 100 Mb / sn ve 1 Gb / sn'ye (SG serisi)** sahip cihazları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kullanılan ağ kablosunun türünü otomatik olarak algırlar, bu nedenle yanlış olanı kullanma konusunda endişelenmeyin. Üçüncü taraf ağ cihazlarıyla uyumludurlar.

● **Kolay kurulum** - Küçük ofis alanları için tasarlanan Cisco 110 Serisi Anahtarlar, hem kompakt masaüstü duvara montaj hem de raf montaj konfigürasyonlarında mevcuttur.

● **Yüksek Performans** - Cisco ürünleri, yüksek bant genişliği gerektiren ve ağ gecikmesi olmayan video hizmetleri gibi iş uygulamaları için gereken performansı sağlar. Cihazlar Gigabit Ethernet hızını (SG serisi) destekler, bir iş ağında yeni bir iş hacmi ve performans düzeyinin kilidini açar ve büyük dosyaların saniyeler içinde aktarılmasına izin verir.

● **Azaltılmış Enerji Tüketimi** - 110 serisi anahtarlar, performanstan ödün vermeden enerji tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Etkin bağlantı trafiğini izleyerek ve kullanılmadığında bağlantıyı uyku moduna geçirerek güç tüketimini azaltan Enerji Verimli Ethernet (IEEE 802.3az) standardını desteklerler. Çoğu anahtarın fanları yoktur, bu da sessiz çalışmalarına ve enerji maliyetlerinde daha da büyük bir düşüşe katkıda bulunur.

● **Gelişmiş Teknoloji Desteği** - Her anahtar, en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için gelişmiş hareket özellikleriyle donatılmıştır. Tüm modellerdeki **entegre QoS zekası**, ses veya video hizmetleri gibi gecikmeye duyarlı hizmetlere otomatik olarak öncelik vererek ağ performansını artırır. Yanlışlıkla oluşturulan döngüleri tespit etmek, ağı durdurabilecek cihaz çarpışmalarını önler. Kablo tanılama, ağ kablolama sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve düzeltmenize olanak tanır. Hızlı saklama ve ileme geçişi, bozuk paketleri tanımlar ve bunların ağ üzerinden iletilmesini önler. Tüm bu işlevler, yönetim veya yapılandırma gerektirmeden otomatik olarak çalışır.

● **Güvenilirlik** - yüksek kaliteli işçilik ve güvenilirlik, Cisco cihazlarından beklenebilecek özelliklerdir. Ekipman, müşteri beklentilerini karşılamak ve optimum çalışma süresi ve performansı garanti etmek için sıkı testlerden geçmiştir. Ürün, sınırlı bir ömür boyu garanti kapsamındadır.

● **Ethernet Üzerinden Güç (PoE)** - 110 serisi, hem Hızlı Ethernet hem de Gigabit Ethernet aygıtlarında PoE bağlantı noktalarına sahip modeller sunar. Bu özellik, IP telefonunun, kablosuz sistemlerin, video izlemenin dağıtımını basitleştirir, ağ uç noktalarının tek bir Ethernet kablosuyla bağlanmasına ve çalıştırılmasına olanak tanır. Gelişmiş iletişim teknolojilerinin daha hızlı ve daha ucuza uygulanabilmesi sayesinde, ağ cihazları için ayrı güç kaynakları kurmaya da gerek yoktur.