



Cisco SG112-24 Anahtarı, 24x 1000Mb/s, 2x SFP 1Gb/s Combo, Rack Montaj



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sg112-24-anahtari-24x-1000mb-s-2x-sfp-1gb-s-combo-rack-montaj>

Price: **314,78 zł** gross / 255,92 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMRJRMMGQ

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B
Çalışmama nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44.5 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	279.4 mm
Derinlik	170 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	EAT
Fansız	Yes
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	48 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Kuyruk zamanlama algoritmaları	SP
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes

Tam iki taraflı baskı	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Yarı dubleks	Yes
Fiber optik bağlantı	MiniGBIC
Fiber kanal bağlantı noktaları	2
Akış kontrol desteği	Yes
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Kombo SFP port sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	4
AC girdi voltajı	110 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Kablo tipleri destekli	Cat5
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Yedek Güç Kaynağı	No
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes
Ürün ağırlığı	2300 g

Full product description

Cisco SG112-24 anahtarı

Cisco 110 Serisinin SG112-24, **Cisco Small Business** ağ çözümlerinin bir parçasıdır. Anahtar, 1000 Mb / sn bant genişliğine ve **2 SFP Combo 1 Gb / sn bağlantı noktasına** sahip **24 RJ45 bağlantı noktasıyla** donatılmıştır. Cihaz standart raf kabinlerine kurulabilir. Anahtar, saniyede 36 milyon pakete ulaşan yüksek verimlilikle karakterize edilir.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar - Uygun Fiyatlı, Kullanımı Kolay ve Yapılandırma Gerektirmez

Yapılandırma için zaman kaybetmeden ofis ağınızın hızını ve verimliliğini düşük bir maliyetle artırın. Cisco anahtarları ile bilgisayarları, yazıcıları, fotokopi makineleri ve diğer ofis ekipmanlarını bağlamak için oldukça güvenilir bir ağı kolayca oluşturabilirsiniz. Yönetilmeyen Cisco® 110 anahtarlarıyla kutudan çıktığı anda çalışan güçlü ve güvenilir bir kurumsal sınıf ofis ağı.

Cisco 110 Serisi Anahtarlar, tüm özelliklere ve genişletilebilirliğe sahip küçük işletmeler için temel ağ bağlantısı sağlar. Bu anahtarlar, Cisco'dan beklediğiniz **güvenilirliği** sağlar. Hemen çalışırlar, kurulum yazılımı **yoktur, konfigürasyon gerekmez**. Sadece anahtarı ve bilgisayarları veya diğer iş cihazlarını takın ve işe başlayın.

Cisco 110 Serisi, Cisco Small Business ağ çözümlerinin bir parçasıdır. **Hızlı Ethernet ve Gigabit Ethernet bağlantısı (SG serisi)** sağlayan bir yönetilmeyen anahtarlar hattıdır. Masa üstüne veya rafa monte etmek için modeller mevcuttur. Cihazlar, temel ağ ihtiyaçlarını karşılamak ve enerji verimliliğini optimize etmek için tasarlanmıştır. Daha az güç tüketerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu sağlam, sorunsuz bağlantı sağlarlar. 110 serisi anahtarlar, uygun fiyatlı bir işletme sınıfı ağ oluşturma çözümüdür. Cisco ürünlerini karakterize eden güvenilirliği doğrularlar.



Cisco 110 serisi anahtarların özellikleri

● **Kullanım kolaylığı** - Anahtarlar, herhangi bir yazılım yüklenmeden veya yapılandırılmadan kutudan çıkar çıkmaz çalışır. Her anahtar bağlantı noktası bağımsız olarak kendisini optimum hıza ayarlar ve **yarı çift yönlü veya tam çift yönlü modda** çalışıp çalışmayacağına otomatik olarak karar verir. Cisco anahtarları, aynı ağda **10 Mb / sn, 100 Mb / sn ve 1 Gb / sn'ye (SG serisi)** sahip cihazları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kullanılan ağ kablusunun türünü otomatik olarak algırlar, bu nedenle yanlış olanı kullanma konusunda endişelenmeyin. Üçüncü taraf ağ cihazlarıyla uyumludurlar.

● **Kolay kurulum** - küçük ofis alanları için tasarlanmış Cisco 110 serisinin modelleri hem duvara montaj için kompakt **masaüstü muhafazasında** hem de rafa monte **rafta mevcuttur**.

● **Yüksek Performans** - Cisco ürünleri, yüksek bant genişliği gerektiren ve ağ gecikmesi olmayan video hizmetleri gibi iş uygulamaları için gereken performansı sağlar. Cihazlar Gigabit Ethernet hızını (SG serisi) destekler, bir iş ağında yeni bir iş hacmi ve performans düzeyinin kilidini açar ve büyük dosyaların saniyeler içinde aktarılmasına izin verir.

● **Azaltılmış Enerji Tüketimi** - 110 serisi anahtarlar, performanstan ödün vermeden enerji tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Etkin bağlantı trafiğini izleyerek ve kullanılmadığında bağlantıyı uyku moduna **geçirerek** güç tüketimini azaltan **Enerji Verimli Ethernet (IEEE 802.3az) standardını** desteklerler. Çoğu anahtarın fanları yoktur, bu da sessiz çalışmalarına ve enerji maliyetlerinde daha da büyük bir düşüşe katkıda bulunur.

● **Ethernet Üzerinden Güç (PoE)** - 110 serisi, hem Hızlı Ethernet hem de Gigabit Ethernet aygıtlarında PoE bağlantı noktalarına sahip modeller sunar. Bu özellik, IP telefonunun, kablosuz sistemlerin, video izlemenin dağıtımını basitleştirir, ağ uç noktalarının tek bir Ethernet kablosuyla bağlanmasına ve çalıştırılmasına olanak tanır. Gelişmiş iletişim teknolojilerinin daha hızlı ve daha ucuza uygulanabilmesi sayesinde, ağ cihazları için ayrı güç kaynakları kurmaya da gerek yoktur.

● **Gelişmiş Teknoloji Desteği** - Her anahtar, en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için gelişmiş hareket özellikleriyle donatılmıştır. Tüm modellerdeki **entegre QoS zekası**, ses veya video hizmetleri gibi gecikmeye duyarlı hizmetlere otomatik olarak öncelik vererek ağ performansını artırır. Yanlışlıkla oluşturulan döngüleri tespit etmek, ağı durdurabilecek cihaz çarpışmalarını önler. Kablo tanılama, ağ kablolama sorunlarını hızlı bir şekilde tanımlamanıza ve düzeltmenize olanak tanır. Hızlı saklama ve iletme geçişi, bozuk paketleri tanımlar ve bunların ağ üzerinden iletilmesini önler. Tüm bu işlevler, yönetim veya yapılandırma gerektirmeden otomatik olarak çalışır.

● **Güvenilirlik** - yüksek kaliteli işçilik ve güvenilirlik, Cisco cihazlarından beklenebilecek özelliklerdir. Ekipman, müşteri beklentilerini karşılamak ve optimum çalışma süresi ve performansı garanti etmek için sıkı testlerden geçmiştir. Ürünün güvenilirliği, üreticinin **sınırlı, ömür boyu donanım garantisi** ile onaylanmıştır ve bu da kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar.

