



Cisco SG350-28SFP Yönetilebilir Switch, 24x SFP, 2x Kombinasyon (RJ45/SFP) + 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/cisco-sg350-28sfp-yonetilebilir-swit-ch-24x-sfp-2x-kombinasyon-rj45-sfp-2x-sfp>

Price: **1.606,02 zł** gross / 1.305,71 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMNFRMMKI

Product features

Yasal Onaylar	UL, CSA, CE, FCC
Çalışmama nemi	Yüzde 10 - 90
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	440 mm
Derinlik	203 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	101523 h
Sanal LAN özellikleri	MAC adresine dayalı VLAN
Paket ara belleği	1.5 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	34.3 W
GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	Yes
Kök koruması	Yes
IPv4 ve IPv6 özellikleri	Çift yığın IPv4/IPv6
Hız limitleme	Yes
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Site içi Otomatik Tünel Adresleme Protokolü (ISATAP)	Yes

Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	56 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.1D
Kuyruk zamanlama algoritmaları	WRR+SP
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Döngü koruması	Yes
BPDU filtreleme/koruma	Yes
Telnet	Yes
Yetkilendirme	Misafir VLANı
Erişim Kontrol Listesi (ACL) kuralları	512
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
SSH/SSL desteği	Yes
Flash bellek	256 MB
VLAN adedi	4094
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Statik bağlantı noktası güvenliği	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Isı yayımı	117 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP v1/2c/3, HTTP/HTTPS, MIB, RMON, IPv4/IPv6
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Fiber optik bağlantı	SFP+
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Gürültü seviyesi	43.6 decibel
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	16384 entries
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Dahili hafıza	512 MB
Kombo SFP port sayısı	2
Dahil olan elektrik fişi tipleri	AB
IP arayüzü sayısı	128
SFP modülü yuva sayısı	26
Statik rota sayısı	1024

AC girdi frekansı	50 Hz
Sıra sayısı	8
AC girdi voltajı	100 V
Sistem olay günlüğü	Yes
Kablo tipleri destekli	Cat5
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+/L3
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Multicast desteği	Yes
Statik yol	Yes
Güç kaynağı sayısı	1
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
Ürün ağırlığı	2700 g

Full product description

Cisco SG350-28SFP - SFP Bağlantı Noktalı 28 Bağlantı Noktalı Anahtar - 350 Serisi

SG350-28SFP anahtarı, **24 1 Gb / s SFP bağlantı noktası, 2 1 Gb / sn Combo RJ45 / SFP bağlantı noktası ve 2 ek 1 Gb / sn SFP bağlantı noktasıyla donatılmıştır** . Cihaz yönetimi ve konfigürasyonu, diğerleri arasında, **grafik web arayüzü ve CLI metin konsolu**.




Cisco performansı ve güvenilirliği

Anahtar, **saniyede 41,66 milyon paket (64 baytlık paketler)** iş hacmine ve **56,0 Gb / sn** anahtarlama verimliliğine sahiptir. Cisco anahtarı, üreticinin sınırlı ömür boyu garantisi kapsamındadır.

Cisco anahtarları - 350 serisi

Cisco 350 Serisi, **Cisco Small Business** ağ çözümlerinin bir parçasıdır. İş ağlarının temeli olan uygun maliyetli yönetilen anahtarlar serisidir. Bilgileri daha verimli bir şekilde sunarlar, iş uygulamalarının kullanılabilirliğini iyileştirmek için işlevler sağlarlar, gizli verileri korurlar ve ağ bant genişliğini optimize ederler. Kurulumu ve kullanımı kolay olan uygun fiyatlı Cisco 350 Serisi, olanakları genişletir ve özellikle adandığı küçük işletmeler için daha verimli bilgisayar ağları oluşturmaya yardımcı olur.



Cisco 350 Serisi, çok çeşitli Yönetilen Ethernet Anahtarlarıdır. Bu serideki modeller **8 ila 48 Hızlı Ethernet bağlantı noktası ve 10 ila 52 Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır** ve şirketlere sağlam bir ağ temeli oluşturmak için gereken optimum esnekliği sağlar. **Cisco 350 Serisi Anahtarlar**, hassas iş verilerini işlemek için gelişmiş güvenlik yönetimi ve ağ özelliklerini destekler. Her şirkette gerekli olan ağ hizmetlerinin kullanımının zor olmadığı için uygulanması ve yapılandırılması kolaydır.

Cisco cihazlarının iş uygulamaları

İster çalışanların bilgisayarlarını bağlamak için temel bir yüksek performanslı ağ kuruyor olun, ister veri, ses ve video hizmetleri sağlamak için çözümlere ihtiyaç duyuyor olun, Cisco 350 Serisi Anahtarlar, olası dağıtım senaryoları ile tüm bu ihtiyaçları karşılayacaktır:

- Güvenli kablosuz bağlantı - gelişmiş güvenlik işlevleri, Ethernet üzerinden Güç, Otomatik Smartports, QoS, VLAN ve erişim kontrolü sayesinde, Cisco 350 serisi anahtarlar, iş sınıfı bir kablosuz ağ oluşturmak için mükemmel bir temel oluşturur.
- Birleşik İletişim - Yönetilen bir ağ çözümü olan Cisco 350 Serisi, tek bir ağ üzerinden iletişim ve veri sağlamak için performans ve gelişmiş trafik yönetimi teknolojisi sunar. Cisco, eksiksiz bir IP telefon hattı ve diğer birleşik kurumsal iletişim ürünleri sunmaktadır. Cisco 350 Serisi Anahtarlar, birçok ürünle kolay entegrasyon ve tam uyumluluk sağlamak için titizlikle test edilmiştir ve uçtan uca iş çözümleri sağlar.
- Son derece güvenli konuk bağlantısı - Cisco 350 Serisi anahtarlar, otel, ofis bekleme odası veya işsiz kullanıcılar için diğer açık alanlar gibi çeşitli konfigürasyonlarda güvenli konuk bağlantısını genişletmenize olanak tanır. Güçlü ancak yapılandırması kolay güvenlik ve trafik bölümlenme özelliklerini kullanarak, iş trafiğini konuk hizmetlerinden ayırabilir ve ağ oturumlarınızı gizli tutabilirsiniz.
- Bilgisayarların güvenli bağlantısı - Cisco 350 Serisi anahtarlar, birlikte çalışan küçük ofis personelinin, tüm sunucuları, yazıcıları ve çalışanlar tarafından kullanılan diğer cihazları kolayca ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayabilir. Yüksek performans ve güvenilir bağlantı, dosya aktarımını ve veri işlemeyi hızlandırmaya yardımcı olur, ağ çalışma süresini artırır ve çalışanlar arasında sürekli iletişim sağlar.

