



Cisco WAP121-E-K9-G5 Eriřim Noktası, 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/cisco-wap121-e-k9-g5-erisim-noktasi-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Yükseklik	35 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	124.17 mm
Derinlik	124.17 mm
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Giriş akımı	0.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anahtar tipi	Yönetilen
Güç LEDi	Yes
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
AC sarma adaptör	Yes
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP v.3
Kablo kilit yuvası	Yes

Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
AC girdi voltajı	12 V
Anten sayısı	4
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Veri aktarım hızı	300 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Dahili	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	168 g

Full product description


Fonksiyonel erişim noktası WAP121-E-K9-G5

Günümüzün dinamik iş ortamında, çalışanlar ve misafirler için güvenli ve hızlı kablosuz bağlantı sağlamak bir önceliktir. **Cisco WAP121 Wireless-N Kablosuz** Erişim Noktasını tek noktalı bir yapılandırma ile kullanmak, gelişmiş **802.11n** kablosuz teknolojisi aracılığıyla küçük işletme ağınızın performansını ve kapsamını artırmanın kolay ve uygun maliyetli bir yoludur. Erişim noktası WAP, tek bir erişim noktası üzerinden 10 çalışana kadar bağlantı kurmak için ideal olan esnek bir çözümdür. Kablosuz LAN, daha geniş kapsama alanı sağlamak ve iş gereksinimleri değiştiğinde ek kullanıcıları desteklemek için dört **WAP121** cihazına kadar ölçeklenebilir.




WAP121-E-K9-G5 - tüm modern gereksinimleri karşılar

Cihaz, yüksek performans gerektiren en son uygulamalar dikkate alınarak tasarlanmıştır. **Cisco WAP121**, yüksek bant genişliği ve şirket genelinde daha fazla kapsama alanı sağlamak için **802.11n** kablosuz teknolojisini kullanır. Yerleşik hizmet kalitesi (**QoS**) özellikleri, video uygulamalarını dağıtmak için bant genişliğine duyarlı trafiğe ve IP üzerinden kurumsal ses kalitesine (**VoIP**) öncelik verir.



Basit kurulum ve alıřtırma

Sezgisel sihirbaz tabanlı yapılandırmasıyla **Cisco WAP121'in** kullanımı ok kolaydır, böylece dakikalar içinde başlayabilirsiniz. eřitli montaj seeneklerine sahip zarıf ve kompakt tasarım, erişim noktasının herhangi bir küçük işletme ortamına esnek bir şekilde uyarlanmasına olanak tanır. **PoE** desteęi sayesinde, cihaz, ayrı elektrik fişlerine veya yeni, maliyetli kablolamaya gerek kalmadan kolayca kurulabilir.



En önemli özellikler

- Bant genişliği gerektiren uygulamalar için artırılmış bant genişliği ve kapsama alanı için son derece güvenli ve hızlı 802.11n kablosuz
- Hızlı ve kolay dağıtım için sihirbazla çalışan yapılandırma
- Bir denetleyici ve tek nokta yapılandırması olmadan erişim noktalarının yönetimi
- Güvenli RADIUS kimlik doğrulama WPA2, 802.1X ve hassas iş bilgilerini korumaya yardımcı olmak için hileli erişim noktası algılama dahil olmak üzere güvenilir güvenlik
- Maliyetli ek kablolu olmanın kolay kurulum için PoE desteği
- Workgroup Bridge modu, ikinci bir Ethernet ağına kablosuz olarak bağlanarak ağınıza genişletmenize olanak tanır
- Dahili antenler ve çok yönlü bir montaj kitiyle zarif, kompakt tasarım, tavana veya duvara montaj seçeneği
- Kritik ağ uygulamalarının en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için ağ trafiğine öncelik veren akıllı QoS
- Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için enerji tasarrufu sağlayan uyku modu ve bağlantı noktası kontrol işlevleri
- Ziyaretçiler için güvenli kablosuz bağlantı sağlayan son derece güvenli konuk erişimi
- Maliyetli yükseltmeler olmadan gelecekteki ağ uygulamalarını ve işletim sistemlerini dağıtmak için IPv6 desteği