



Cisco WAP571 Erişim Noktası, Dual Band, AC1900 Wave 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE



0 882658 823480 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/cisco-wap571-erisim-noktasi-dual-band-ac1900-wave-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **424,18 zł** gross / 344,86 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQLRMNJI

Product features

Yasal Onaylar	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC 15.107 + 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 + -17
Çalışmama nemi	5 - 90%
Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Yükseklik	39.878 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Modülasyon	16-QAM
Alıcı hassasiyeti	2.4 GHz 802.11b: -86 dBm 11Mbps 802.11g: -74 dBm 54 Mbps 802.11n(HT20): -71 dBm MCS7 802.11n(HT40): -68 dBm MCS7 5 GHz 802.11a: -90 dBm 6 Mbps 802.11a: -75 dBm 54 Mbps 802.11ac(HT20): -63 dBm MCS9 802.11ac(HT40): -60 dBm MCS9 802.11ac(HT80): -58 dBm MCS9
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Bant genişliği	5 GHz
Spektrum dağılım yöntemi	DSSS
Genişlik	229.87 mm
Derinlik	229.87 mm
Güvenlik algoritması destekli	HTTPS
Priz türü	Tip C
WLAN bağlantı sayısı (maksimum)	21
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes

Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Maksimum veri aktarım hızı	1900 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	18 W
Paket ağırlığı	2414.93 g
Nem ölçme aralığı	10 - 85%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	1.99 gain
Flash bellek	128 MB
Menşe ülkesi	Çin
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	328.8792 mm
Ambalaj yüksekliği	63.3984 mm
Ambalaj genişliği	277.368 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	NTP, HTTP/HTTPS, IPv6
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP v3, Bonjour
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Kablo kilit yuvası	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
İşletim sistemi yazılımı	Linux
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
Yerleştirme	Ceiling
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Kablosuz yalıtımı	Yes
Anten sayısı	6
SSID desteği sayısı	16
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Otomatik kanal seçimi	Yes
Spatial yayın	3: 3x3
Veri aktarım hızı	1900 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
Dahili	No
Önerilen kullanım	wewnařrz
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Cisco WAP571 - PoE destekli Premium-AC / N Premium Çift Bant Erişim Noktası

Cisco WAP571, iç mekan kullanımı için bir 802.11ac ağı ile yüksek performanslı, dağıtımı kolay ve güvenli, işletme sınıfı kablosuz bağlantı anlamına gelir.



Cisco WAP571 - Özel Özellikler

- 1,9 Gbps'ye varan hızlarla uygun maliyetli 802.11ac bağlantısı sağlar
- Hem 2,4 GHz hem de 5,0 GHz radyolarda maksimum performans için üç radyo akışıyla 3x3 MIMO teknolojisini destekler
- Güç tasarrufu ve bağlantı toplama desteğine sahip iki Gigabit Ethernet LAN bağlantı noktası
- Misafirler için güvenli Wi-Fi erişimi
- Cisco Umbrella ile entegrasyon, kablosuz cihazların kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avına karşı korunmasını garanti eder
- Yeni Cisco® Find IT Network Management platformu tarafından desteklenir, yönetimi ve kontrolü basitleştirir
- Tek Noktadan Kurulum Tek Nokta Kurulumu, birden çok erişim noktasının kolay ve uygun maliyetli bir şekilde yerleştirilmesi için ek bir denetleyici gerektirmez
- Cihaz kutudan çıkar çıkmaz çalışır, kolay kurulum, kolay konfigürasyon ve mobil cihazlar için bir sihirbaz ile karakterizedir.
- Ömür boyu donanım garantisi



Cisco WAP571 - Premium AC / N Kablosuz Erişim Noktası

Wi-Fi artık mobil İnternet erişiminin birincil aracıdır, bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışanlarına ve müşterilerine en iyi hizmet kalitesini sağlamak için basit, uygulaması kolay Wi-Fi ağları arıyor. Günümüzde işletmeler Office 365 veya Gmail gibi bulut uygulamalarına bağımlıdır, bu nedenle üretken kalabilmek için kritik uygulamalara gecikmesiz erişim sağlayan güvenilir ve hızlı bir kablosuz ağa ihtiyaçları vardır.


Cisco® WAP571 , hangi mobil cihazları kullanırlarsa kullansınlar ofiste herhangi bir yerde çalışabilmeleri için çalışanlar ve konuklar için oldukça güvenli, yüksek performanslı bir ağı genişletmenin basit ve uygun maliyetli bir yoludur.

WAP571 Kablosuz-AC / N Premium Çift Radyo Erişim Noktası, kapsama alanını ve kullanıcı yeteneklerini artırmak için çift bantlı radyo kullanır.

3x3 MIMO teknolojisi , erişim noktasının hem **5 GHz** hem de **2,4 GHz frekanslarında** maksimum performansla çalışmasını sağlar . **Power over Ethernet (PoE) özellikli Gigabit Ethernet LAN arayüzleri**, esnek kurulumu kolaylaştırır ve kablolama maliyetlerini azaltır. Akıllı **Hizmet Kalitesi (QoS) özellikleri** , VoIP ve video uygulamaları için bant genişliğine duyarlı trafiğe öncelik verir.

WAP571 , birden çok kimlik doğrulama seçeneği ve yapılandırılabilir haklar, roller ve bağlantı hızı ile sabit portalı destekler. Kişiselleştirilmiş ziyaretçi giriş sayfası, bir karşılama mesajı sunmanıza ve ayrıntılara erişmenize olanak tanır ve şirket logosu ile marka bilinirliğini güçlendirir. Erişim noktasının yapılandırılması ve kullanılması kolaydır, sezgisel yapılandırma, birkaç dakika içinde çalışmaya hazır olmanızı sağlayacak bir sihirbaza dayanır. Çekici tasarım, erişim noktasının her türlü iç mekana mükemmel bir şekilde uymasını sağlar ve birçok montaj seçeneği, kullanıcı tarafından seçilen yere kurulumu kolaylaştırır.

Örnek yapılandırma:



Güvenilirliği artırmak ve hassas iş bilgilerini korumak için, **WAP571** cihazları hem **Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) Kişisel hem de Kurumsal'ı destekler ve** tüm kablosuz iletimleri verimli şifreleme ile kodlar. **802.1X RADIUS kimlik doğrulaması** , yetkisiz kullanıcıların erişimini engeller. **WAP571 erişim noktası**, çalışanları ve konukları İnternet tehditlerinden korumak için **Cisco Umbrella ile entegre edilmiştir** . Erişim Noktaları, işletmeniz büyüdükçe ağınıza sorunsuz bir şekilde ölçeklendirmek için tasarlanmıştır ve ek donanım olmadan birden çok Erişim Noktasının dağıtımını basitleştirmek için **Tek Nokta Kurulumu** özelliğine sahiptir.



WAP571 Cisco'nun Özellikleri

- Eşzamanlı çift bantlı radyo iletimi - 5 GHz radyoda 1,3 Gbps'ye ve 2,4 GHz radyoda 600 Mbps'ye kadar
- Hem 5 GHz hem de 2,4 GHz bantlarında maksimum performans sağlayan 3x3 MIMO teknolojisi
- Ek donanıma ihtiyaç duymadan birden çok erişim noktasının dağıtımını ve yönetimini basitleştirmek için denetleyicisiz tek noktali yapılandırma
- Kablolu ağa hızlı bağlantı için iki gigabit Ethernet LAN arabirimi
- Bağlantı toplama desteği, iki bağlantı noktası arasında genel iş hacminin artmasıyla sonuçlanır
- WPA2, güvenli RADIUS kimlik doğrulama 802.1X, hassas iş bilgilerini korumaya yardımcı olmak için kötü amaçlı erişim noktası algılama dahil olmak üzere sağlam güvenlik
- Çok sayıda hak ve rolle çok güvenli, özelleştirilmiş ağ erişimi için sabit portal desteği
- Basit kurulum, sezgisel yapılandırma ve sadece birkaç dakika içinde kolay kurulum için bir sihirbaz
- FindIT ağ yönetimi platformunu kullanırken toplu dağıtımlar için Tak ve Çalıştır kurulumu
- Maliyetli ek kablolama olmadan kolay kurulum için PoE desteği
- Birden çok dahili anten ve tavan, duvar veya masa montajı için evrensel montaj kitiyle şık, minimalist tasarım
- Akıllı QoS, en önemli ağ uygulamalarının en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için ağ trafiğine öncelik verir
- Enerji verimliliğini artırmak için enerji tasarrufu modu, uyku modu ve bağlantı noktası kontrol işlevleri
- İkinci bir Ethernet ağına kablosuz olarak bağlanarak ağınıza genişletmek için Çalışma Grubu Köprüsü modu
- Radyo frekansı (RF) ortamının kapsamlı izlenmesi için entegre spektrum analizörü