



D-LINK DGS-1100-08V2/E Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/d-link-dgs-1100-08v2-e-anahtari-8x-rj45-1000mb-s>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net



D-Link

Manufacturer: D-LINK

Referention number: DNXXGGHIJGRMLLK

Product features

Çalışmama nemi	0 – 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	82 mm
Genişlik	145 mm
Derinlik	28 mm
Paket ara belleği	1.5 MB
Giriş akımı	1 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Raf montajı	No
Fansız	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	4.94 W
Nem ölçme aralığı	0 - 90%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	16 Gb/s
Anahtar tipi	Yönetilen
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	5 V
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Çalışma yüksekliği	0 m
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Jumbo çerçeveler	9216

Jumbo Frames desteđi	Yes
Adres tablosu boyutu	4000 entries
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	340 g

Full product description

Basit ağ yönetimi gerektiren ortamlar için uygun maliyetli çözüm

DGS-1100 (V2) serisi, küçük, orta ve büyük işletmelerin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, oldukça uygun fiyatlı bir akıllı yönetilen anahtardır. Gelişmiş yönetim özellikleri, bant genişliği yönetimi, tanılama ve sorun giderme araçları ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, ağ gereksinimlerinizi karşılamak için esnek bir çözüm sağlar.

Cechy D-LINK DGS-1100-08V2 / E

- 8 Gigabit bağlantı noktası
- Enerji tasarrufu sağlayan özellikler
- Sessiz çalışma
- Yönetim kolaylığı
- IGMP Gözetleme
- VLAN




Güvenliği artıran ve IP izlemenin uygulanmasını kolaylaştıran özellikler

DGS-1100 (V2) serisi, şirketlerin ağlarını korumalarına yardımcı olmak için Statik MAC, Fırtına Kontrolü ve IGMP Gözetleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bu anahtarlar, paraziti azaltmak ve video kalitesini garanti etmek için gözetim trafiğine öncelik veren Surveillance VLAN desteği sayesinde IP gözetimini dağıtmak için de idealdir.



Kurulumu ve yönetimi kolay

D-Link Network Assistant'ın ücretsiz indirilmesi, hızlı ve kolay kurulum sağlar, aynı Katman 2 ağındaki tüm D-Link akıllı anahtarları algılar.IP uyumsuzluğu çözümünü, toplu yapılandırmayı ve çoklu anahtar yükseltmesini etkinleştirir. Web tabanlı yapılandırma, ağ yöneticilerinin anahtarı derinlemesine yönetmesine olanak tanır.



Enerji tasarrufu ve sessiz çalışma

D-Link Yeşil Teknolojisi, DGS-1100 serisinin ödün vermeden enerji tasarrufu yapmasını sağlar. Bu ailedeki cihazların çoğu, sessiz ve enerji tasarruflu çalışmayı sağlayan fansız bir tasarıma sahiptir. Tüm cihazlar IEEE 802.3az standardıyla uyumludur ve bağlantı durumu algılama ve Zaman Tabanlı PoE (DGS-1100-05PD ve DGS-1100-08P hariç) özelliğine sahiptir.

