

No image
available

**Dell 23.8" P2421DC Monitör,
IPS, WQHD, 2x DP, 1x HDMI,
1x USB-C**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/monitory/dell-238-p2421dc-monitor-ips-wqhd-2x-dp-1x-hdmi-1x-usb-c>

Price: **1.469,00 zł** gross / 1.194,31 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGILSLRMMPO

Product features

Yasal Onaylar	NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free
Çalışmama nemi	Yüzde 10 – 90
Yenileme yanıt süresi	8 ms
Panel tipi	IPS
VESA montajı	Yes
Ekran şekli	Düz
SRGB kapsama alanı (tipik)	99 %
Entegre TV ayarlayıcı	No
Maksimum yenileme hızı	60 Hz
HDMI	Yes
Çözünürlük	2560 pixels
Giriş akımı	2.5 A
HDCP	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 60 °C
Pakete dahil kablolar	DisplayPort
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Görüntüleme teknolojisi	LCD
Güç tüketimi (maksimum)	127 W
Görüntülenen renk sayısı	16,78 milyon renk
Paket ağırlığı	7690 g
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu	344918
Güç tüketimi	18.5 W

Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 80
Yatay tarama aralığı	29 kHz
AMD FreeSync	No
Dokunmatik ekran	No
Piksel yoğunluğu	123 ppi
Eğim ayarı	Yes
Arka ışık türü	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Güç tüketimi, kapalı	0.2 W
Kulaklık çıkışı	No
Güç tüketimi, etkin	0.3 W
Çalışma ısı aralığı	0 – 40 °C
Dikey tarama alanı	49 Hz
Ağırlık (standı ile birlikte)	5760 g
Stand dahildir	Yes
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
Blade length	1024 x 768 (XGA)
Aşağıdakileri içermez	BRF
Kablo kilit yuvası	Yes
Dahili kamera	No
Fırdöndü	-45 °
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR)	19 kWh
Ekran boyutu	23.8 "
Enerji verimlilik sınıfı (SDR)	E
Yükseklik ayarı	Yes
Yükseklik (ayaklı)	486.1 mm
Kontrast oranı	1000:1
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye
Derinlik (Ayaklı)	166 mm
Genişlik (ayaklı)	537.8 mm
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gömme hoparlörler	No
HDMI port sayısı	1
Yerel aç oranı	16:9
3D uyumu	No
Desteklenen video modları	1080i
DVI bağlantı noktası	No
DisplayPort versiyonu	1.2
DisplayPort	2
HDMI versiyonu	1.4
Ses konektörleri	Hayır
HD türü	Quad HD+
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	17.7 W
Pazar konumlandırması	Business
Eğim açısı	-5 °
Ürün rengi	Siyah
Döndürülebilir	Yes

Çıkıntı genişliği (alt)	20.3 mm
Pivot açısı	-90 °
Çıkıntı genişliği (üst)	5.4 mm
Çıkıntı genişliği (yan)	5.5 mm
Mil	Yes
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	130 mm
Ağırlık (standsız)	3770 g
Uzunluk (standsız)	322.1 mm
Derinlik (standsız)	42.7 mm
Genişlik (standsız)	537.8 mm
Pano montaj arabirimi	100 mm
Renk aralığı standardı	sRGB
Görüntüleme açısı, dikey	178 °
Görüntüleme açısı, yatay	178 °
Tepki süresi (hızlı)	5 ms
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	4
Yukarı akış portu sayısı	1
USB yukarı akım portu türü	USB Tip-C
Ekran parlaklığı (tipik)	300 cd/m2
USB yuvası versiyonu	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Görüntülenebilir boyut, yatay	526.85 mm
Görüntülenebilir boyut, dikey	296.35 mm
Yerleşik USB yuvası	Yes

Full product description

DELL P2421DC

Ofis ve ev uygulamaları için tasarlanmış, işlevselliği ile göz dolduran, göz koruma teknolojileri sayesinde gözlerinizi koruyan bir monitördür. sRGB renk alanının yüksek kapsamı ve iyi fabrika kalibrasyonu, görüntünün canlı ve doygun renklerle düzgün şekilde görüntülenmesini sağlar. WQHD paneli sayesinde bu monitör, elektronik tablolar, metin belgeleri ve web sitelerinde veya multimedya gezinirken çalışmak için mükemmel olacaktır.



DELL P2421DC Avantajları

Sadece bir kabloya bağlantı, kablolama ile yorulmadan konumu hızla değiştirmemizi sağlar. 65 W'lık düşük güç tüketimi sayesinde pil derdi olmadan monitörü dizüstü bilgisayarınıza bağlayın.



İş yerinde kolaylık

Yüksekliği ayarlayarak, monitörü ihtiyaçlarınıza göre döndürerek ve eğerek gün boyu rahatça çalışabilirsiniz. Yerden tasarruf sağlayan taban, masanızı düzenlemenizi kolaylaştırır. Ayrıca, gözlerinize zarar veren mavi ışık emisyonlarını %60'a kadar azaltan titreme önleyici teknoloji ile göz yorgunluğunu azaltın.



Çevre üzerinde küçük bir yansıma

Bu monitör, ENERGY STAR®, EPEAT®, RoHS ve TCO sertifikasyonu gibi mevcut çevre düzenlemeleri ve standartları ile uyumludur. Güç tasarrufu düşünülerek oluşturulan PowerNap özelliği sayesinde monitör kullanılmadığında uyku moduna geçecektir.



Soketler ve konektörler

Güç konektörü [1] Kilit yuvası [2] Ayak kilidi işlevi [3] HDMI 1.4 bağlantı noktası [4] DisplayPort 1.2 (Giriş) [5] DisplayPort 1.2 (Çıkış) [6] USB-C bağlantı noktası [7] Veri alımı için USB 2.0 bağlantı noktaları [8] USB 3.0 aşağı akış bağlantı noktaları (yan) [9]

