

No image
available

**DELL UP2720Q 27" IPS LED 4K
Monitör, 2X HDMI, 1X DP, 2X
THUNDERBOLT (210-AVBE)**



5 397184 200216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/monitory/dell-up2720q-27-ips-led-4k-monitor-2x-hdmi-1x-dp-2x-thunderbolt-210-avbe>

Price: **6.590,00 zł** gross / 5.357,72 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGINJGRMLPL

Product features

Yasal Onaylar	TCO
Çalışma nemi	Yüzde 10 - 90
Yenileme yanıt süresi	8 ms
Panel tipi	IPS
VESA montajı	Yes
Ekran şekli	Düz
Renk aralığı DCI-P3	98
Adobe RGB kapsamı	100 %
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu	Yes
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli	No
Dell Ekran Yöneticisi (DDM) uyumluluğu	Yes
Entegre TV ayarlayıcı	No
Maksimum yenileme hızı	60 Hz
HDMI	Yes
Çözünürlük	3840 pixels
Giriş akımı	2.8 A
HDCP	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 °C ile 60 °C arasında
Pakete dahil kablolar	AC
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Görüntüleme teknolojisi	LCD
Güç kaynağı türü	İç

Güç tüketimi (maksimum)	230 W
Yıllık enerji tüketimi	45 kWh
Görüntülenen renk sayısı	1.073 milyar renk
Paket ağırlığı	14140 g
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu	344193
Güç tüketimi	32 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yatay tarama aralığı	15 kHz
AMD FreeSync	No
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85285210
Dokunmatik ekran	No
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Piksel yoğunluğu	163 ppi
Eğim ayarı	Yes
Arka ışık türü	LED
NVIDIA G-SYNC	No
Güç tüketimi, kapalı	0.2 W
Kulaklık çıkışı	No
Güç tüketimi, etkin	0.2 W
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Ekran üstü görüntüleme (OSD)	Yes
Dikey tarama alanı	23 Hz
Ambalaj derinliği	812 mm
Ambalaj yüksekliği	520 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)	9710 g
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	168 mm
Stand dahildir	Yes
Blade length	1024 x 768 (XGA)
Aşağıdakileri içermez	PVC
Ses çıkışı	Evet
Kablo kilit yuvası	Yes
Dahili kamera	No
Fırdöndü	-45 °
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR)	32 kWh
Ekran boyutu	27 "
Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	Mevcut değil
Enerji verimlilik sınıfı (SDR)	G
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Yükseklik ayarı	Yes
Yükseklik (ayaklı)	563.4 mm
Kontrast oranı	1300:1
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye
Derinlik (Ayaklı)	212 mm
Wi-Fi	No
Genişlik (ayaklı)	611.9 mm
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V

Gömme hoparlörler	No
Yansımaz ekran	Yes
HDMI port sayısı	2
Yerel aç oranı	16:9
3D uyumu	No
Desteklenen video modları	1080i
Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayısı	2
DVI bağlantı noktası	No
DisplayPort versiyonu	1.4
DisplayPort	1
HDMI versiyonu	2.0
Ses konektörleri	Hayır
HD türü	4K Ultra HD
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	38 W
Pazar konumlandırması	Graphics design
Eğim açısı	-5 °
Ürün rengi	Siyah
Döndürülebilir	Yes
Çıkıntı genişliği (alt)	27.1 mm
Pivot açısı	-90 °
Çıkıntı genişliği (üst)	7.6 mm
Çıkıntı genişliği (yan)	7.6 mm
Mil	Yes
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	130 mm
Ağırlık (standsız)	5550 g
Uzunluk (standsız)	376.8 mm
Derinlik (standsız)	51 mm
Genişlik (standsız)	611.9 mm
Pano montaj arabirimi	100 mm
Görüntüleme açısı, dikey	178 °
Görüntüleme açısı, yatay	178 °
Tepki süresi (hızlı)	6 ms
AC (güç) dahili	Yes
ayak rengi	Siyah
Ön çerçeve	Siyah
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı	1
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	4
Yukarı akış portu sayısı	1
USB yukarı akım portu türü	USB Tip-C
Ekran parlaklığı (tipik)	250 cd/m2
Görüntülenebilir boyut, diyagonal	684.7 mm
Görüntülenebilir boyut, yatay	596.74 mm
Görüntülenebilir boyut, dikey	335.66 mm
Yerleşik USB yuvası	Yes

Full product description

Kriterlere göre kalibrasyon

Kullanışlı, yerleşik kolorimetre sayesinde monitörü geçici veya programlı olarak kalibre edebilirsiniz. Ekranın proje ömrü boyunca renk ve renk değerlerini aslına uygun olarak yeniden üreteceğinden emin olabilirsiniz. Dell Calibration Assistant sayesinde değerli zamandan tasarruf edecek ve en önemli göreve odaklanacaksınız. Çalışma saatlerinden sonra bile otomatik kalibrasyonları ve renk doğrulamalarını planlayın. Monitör, herhangi bir projeyi sorunsuz tutmak için tasarlanmış çok çeşitli araçlarla birlikte gelir. Dell Renk Yönetim Aracı, renk ayarlarını ve profilleri değiştirmenize, kalibrasyon raporları oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Monitör, CalMAN yazılımıyla (ayrı satılır) sorunsuz bir şekilde çalışarak, yerleşik veya harici renk ölçeri kullanarak kalibrasyonlar gibi çeşitli görevleri gerçekleştirmenize olanak tanır.



Rahat çalışma

Dahil edilen kapak, istenmeyen parlamayı ve yansımaları azaltır. Mıknatıslarla monitöre hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde takılabilir. Çalışmanızı net bir şekilde görebilmeniz için ortam ışığını etkili bir şekilde emen bir malzeme ile kaplanmıştır.



Yüksek görüntü kalitesi

3840 x 2160 Ultra HD 4K çözünürlük ve inç başına 163 noktalık yüksek piksel yoğunluğu sayesinde olağanüstü ayrıntıların keyfini çıkarın ve daha fazla içerik görün. 0,26 nit düşük siyah parlaklığı ve 1300:1 yüksek kontrast oranıyla en parlak beyazdan en derin siyaha kadar inanılmaz bir renk yelpazesini keşfedin. Tekdüzelik Telifisi özelliği, tüm ekranda tutarlı parlaklık sağlar. Her monitör, kutudan çıkar çıkmaz doğru renk üretimi için önceden kalibre edilmiş olarak gelir. Ayrıca %100 Adobe RGB, %80 BT dahil olmak üzere geniş bir renk yelpazesini destekler. 2020 ve DCI-P3 paletinin %98'i (sRGB'den daha iyi renk üretimi sağlayan DCI-P3 renk alanı ile).



Basit bağlantılar ve yüksek üretkenlik

Thunderbolt™ 3 teknolojisi sayesinde notebook'unuzu bir monitöre bağlayabilir ve video ve veri aktarımı yaparken tek bir kablo ile 90 W'a kadar şarj edebilirsiniz. Thunderbolt™ 3 teknolojisi, 40 Gbps'ye kadar hızlar sunar, bu nedenle küçük bir bağlantı noktası, herhangi bir yerleştirme istasyonuna, ekrana veya veri çevre birimine en hızlı ve en çok yönlü bağlantıyı sağlar. Üretkenliğinizi optimize edin: Daha da fazla çoklu görev yetenekleri için Thunderbolt™ 3 teknolojisiyle iki adede kadar 4K monitörü kolayca zincirleme bağlantı kurun. Dell'in çift monitör yapılandırmasını kullanarak üretkenliğinizi %21'e kadar artırabilirsiniz.



Soketler ve bağlantı noktaları

1. AC gücü | 2. Hırsız caydırma soketi | 3. HDMI bağlantı noktaları | 4. DisplayPort girişi | 5. Ses çıkışı | 6. Veri göndermek için Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası (USB-C) | 7. Veri alımı için Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası (USB-C) | 8. USB aşağı akış bağlantı noktası | 9. Veri almak ve şarj etmek için USB portu | 10. USB aşağı akış bağlantı noktası | 11. Ayak kilidi