

No image
available

Dell U2723QE 27" Monitör, 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



5 397184 567753 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/monitory/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Price: **2.599,00 zł** gross / 2.113,01 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGLQQFRMMOH

Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Çalışmama yüksekliği	0 - 12192 m
Yenileme yanıt süresi	8 ms
Panel tipi	IPS
Maksimum çözünürlük	3840 pixels
VESA montajı	Yes
Ekran şekli	Düz
Renk aralığı DCI-P3	98
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli	Yes
SRGB kapsama alanı (tipik)	100 %
Maksimum yenileme hızı	60 Hz
Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Çözünürlük	3840 pixels
Güç özellikleri	Yes
Isı dağılımı (tipik)	98.27 Saat başına İngiliz termal birimi
Giriş akımı	2.7 A
HDCP	Yes
Diagonal ekran boyutu	68.47 cm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 °C ile 60 °C arasında
Pakete dahil kablolar	AC
Uyumluluk sertifikaları	RoHS

Görüntüleme teknolojisi	LCD
Güç kaynağı türü	İç
Güç tüketimi (maksimum)	220 W
Endüstri standartlarına uygunluk	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Görüntülenen renk sayısı	1,07 milyar renk
Paket ağırlığı	9530 g
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu	955176
Ağır metal içermez	Hg (cıva)
Güç tüketimi	25.9 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 80
Yatay tarama aralığı	15 kHz
Ayakta ağırlık	1790 g
AMD FreeSync	No
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85285210
Düşük mavi ışık teknolojisi	Yes
Dokunmatik ekran	No
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
USB Güç Dağıtımı	Yes
Piksel yoğunluğu	163.18 ppi
Eğim ayarı	Yes
Arka ışık türü	LED
Kulaklık çıktı sayısı	1
NVIDIA G-SYNC	No
Güç tüketimi, kapalı	0.2 W
Kulaklık çıkışı	Yes
Güç tüketimi, etkin	0.3 W
Kulaklık bağlantısı	3,5 mm
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ekran üstü görüntüleme (OSD)	Yes
Dikey tarama alanı	23 Hz
Ağırlık (standı ile birlikte)	6270 g
Çalışma yüksekliği	0 m
Stand dahildir	Yes
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
Aşağıdakileri içermez	Arsenik
Ses çıktısı	Evet
Kablo kilit yuvası	Yes
Dahili kamera	No
Fırdöndü	-45 °
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR)	38 kWh
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR)	26 kWh
Ekran boyutu	27 "

Enerji verimlilik sınıfı (HDR)	G
Enerji verimlilik sınıfı (SDR)	F
Picture-by-Picture (PbP)	Yes
Yükseklik ayarı	Yes
Yükseklik (ayaklı)	385.18 mm
RJ-45 giriş miktarı	1
Kontrast oranı	2000:1
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye
Derinlik (Ayaklı)	185 mm
Wi-Fi	No
Genişlik (ayaklı)	611.44 mm
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gömme hoparlörler	No
Yansımaz ekran	Yes
HDMI port sayısı	1
Yerel aç oranı	16:9
Desteklenen video modları	1080i
DisplayPort	2
HDMI versiyonu	2.0
HD türü	4K Ultra HD
Pazar konumlandırması	Office
Eğim açısı	-5 °
Ürün rengi	Gümüş
...’a kadar USB Güç Sağlama	90 W
PAIA sürümü	1.3.0, 2021
Karbon emisyonları, kullanım ömrü sonu (kg CO2e)	5,35
Karbon emisyonları, enerji kullanımı (kg CO2e)	313
Karbon emisyonları, lojistik (kg CO2e)	85,3
Karbon emisyonları, üretim (kg CO2e)	411,27
Toplam karbon emisyonları, standart sapma (kg CO2e)	203
Döndürülebilir	Yes
Çıkıntı genişliği (alt)	10 mm
Pivot açısı	-90 °
Çıkıntı genişliği (üst)	7.35 mm
Çıkıntı genişliği (yan)	7.35 mm
Mil	Yes
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	150 mm
Ağırlık (standsız)	4480 g
Uzunluk (standsız)	353.01 mm
Derinlik (standsız)	54.33 mm
Genişlik (standsız)	611.44 mm
Pano montaj arabirimi	100 mm
Renk aralığı standardı	sRGB
Görüntüleme açısı, dikey	178 °
Görüntüleme açısı, yatay	178 °
Tepki süresi (hızlı)	5 ms

Yüzey sertliği	3H
DDC/CI	Yes
ayak rengi	Gümüş
Ön çerçeve	Siyah
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	5
C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı	1
Yukarı akış portu sayısı	2
USB yukarı akım portu türü	USB Tip-C
Ekran parlaklığı (tipik)	400 cd/m2
USB yuvası versiyonu	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Titreşimsiz teknoloji	Yes
Görüntülenebilir boyut, yatay	596.74 mm
Görüntülenebilir boyut, dikey	335.66 mm
Yerleşik USB yuvası	Yes