



Extralink 12U 600x450 Siyah Duvara Monte Rack Kabini



5 902560 367263 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/szafy-rack/extralink-12u-600x450-siyah-duvara-monte-rack-kabini>

Price: **450,00 zł** gross / 365,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMJOMIRMMNM

Information:

Extralink 12U 600x450 rack kabini siyah renkte, 19" standardında ağ, sunucu ve CCTV ekipmanlarının düzenli montajı için sağlam, duvara monte edilen bir çözümdür. Dayanıklı, soğuk haddelenmiş çelikten üretilmiş, kaynaklı çerçeveye ve çıkarılabilir yan panellere sahip olup, uzun ömür ve rahat servis erişimi sağlar. Anahtarlı kilitli temperli cam ön kapılar, ekipmanı yetkisiz erişime karşı korur ve fan montajı imkânı soğutmayı iyileştirir. Kabinin üst ve alt kısmında kablo giriş delikleri bulunur ve eksiksiz montaj seti hızlı, kendi başınıza kurulumu kolaylaştırır.

Product features

Yükseklik	640 mm
Genişlik	600 mm
Derinlik	450 mm
Anahtar kilidi	Yes
Malzeme	szkło
Renk	black
Raf kapasitesi	12U
Maksimum ağırlık	60 kg
Boyut (imperial)	19 "
Sabitleyici taban vidası	No
Ön kapı anahtarlı kilit	Yes
Arka kapı kilidi	Yes
Çıkarılabilir ön kapı	Yes
Çıkarılabilir arka kapı	Yes

Ön kapı konstrüksiyonu	Cam
Arka kapı malzemesi	Metal
Ürün rengi	Siyah
Çerçeve türü	Closed
Tip	Wall mounted rack

Full product description

Extralink 12U 600x450 Siyah kabin - ağ ekipmanları için işlevsel çözüm

Kablo karmaşası, ekipmanın çalışmasını ve servisini zorlaştırabilir. Siyah renkli Extralink 12U 600x450 raf, kabloları ve ekipmanı tamamen organize etmenin bir yoludur, ağ veya sunucu kurulumunuza estetik açıdan hoş bir görünüm ve kolay servis erişimi sağlar. Duvara monte tasarım yerden tasarruf sağlar ve sağlam soğuk haddelenmiş çelik konstrüksiyon depolanan ekipmanın güvenliğini garanti eder.



Kilit ile Güvenli Erişim

Extralink 12U rack kabini, anahtar kilidi ile kilitlenebilen temperli camlı bir ön kapı ile donatılmıştır. Bu çözüm, ekipmanı yetkisiz erişime karşı etkili bir şekilde korur; bu özellikle ofislerde, sunucu odalarında ve diğer kısıtlı erişim alanlarında önemlidir. Kilit, ekipmanı korurken servis

İhtiyacı durumunda hızlı bir şekilde açılmasını sağlar.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and
aesthetics in one.
Perfect for organising
home spaces, offices and
server rooms.

Birkaç dakika içinde kolay kurulum

Extralink 12U raf duvara montaj için tasarlanmıştır ve yapının hızlı bir şekilde monte edilmesini ve sabitlenmesini sağlayan eksiksiz bir vida ve talimat seti ile birlikte gelir. Akıllı tasarımı sayesinde, tüm süreç sezgiseldir ve özel aletler veya bir teknisyenin yardımını gerektirmez. Bu çözüm, kurulumu evde, ofiste veya sunucu odasında kendiniz hazırlamanıza olanak tanır.

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!




Sağlam yapı ve pratik detaylar

Extralink 12U rack, yüksek mukavemet ve stabilite için soğuk haddelenmiş çelik sacdan yapılmıştır. Kaynaklı çerçeve tüm yapının sağlamlığını garanti eder ve çıkarılabilir yan duvarlar kurulum ve servis erişimini kolaylaştırır. Muhafazanın tavanında, içerideki hava sirkülasyonunu iyileştiren fan kurulumuna uygun iki dahili soğutma açıklığı vardır.



Gardırop inşaatı - çizim



- A – Ściana dolna, spód
B – Ściana tylnia
C – Ścianki boczne, wypinane
D – Górna pokrywa
E – Otwór na kable
F – Rama
G – Frontowa ściana


Ana Özellikler

Extralink geniş raf yüksekliği yelpazesi

Extralink 12U 600x450 modeli, 4U'dan 18U'ya kadar çeşitli yüksekliklerde mevcut olan bir raf dolapları serisine aittir. Bu, tek tip bir estetik ve üretim standardını korurken, yapının kapasitesini özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde seçmenize olanak tanır. Seçilen model ne olursa olsun, tüm Extralink rack kabinleri sağlam yapıları ve iyi düşünülmüş montaj düzenlemeleriyle karakterize edilir.

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!



Rafın boyutları ve kapasitesi

Extralink 12U 600x450 modeli 632 mm toplam yüksekliğe, 600 mm genişliğe ve 450 mm derinliğe sahiptir. Sonuç olarak, ağ ve sunucu ekipmanlarının ve CCTV cihazlarının montajı için yeterli alan sunar. 19" raf standart tasarımı, düzeni ve optimum hava akışını korurken ekipmanın uygun şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

