



Extralink AI-8C Fiber Ekleme Kaynağı, 7800mAh, LED Işık, 5,1" LCD Ekran



5 903148 916118 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/spawarki-swiatlowodowe-i-narzedzia/extralink-ai-8c-fiber-eikleme-kaynagi-7800mah-led-isik-51-lcd-ekran>

Price: **8.421,93 zł** gross / 6.847,10 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOLDRMMKP



Product features

Yükseklik	148 mm
Genişlik	130 mm
Derinlik	122 mm
Isıtma süresi	15 s
Ekran boyutu	5.1 "
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Kaplama çapı (maks)	900 µm
Kaplama çapı (min)	250 µm
Ekleme süresi	6 s
Ürün ağırlığı	2.08 g

Full product description


Yüksek kaliteli AI-8C fiber optik ekleyici

Extralink AI-8C , fiber optik ekleyiciler pazarındaki bir yeniliktir . Cihaz, optik fiberlerin konumlandırılması ve kaynaklanması için gelişmiş bir teknik sunan cazip bir fiyata mevcuttur. Bu cihazla çalışmanın rahatlığı hem acemi kullanıcılar hem de ileri düzey ve deneyimli kurulumcular tarafından takdir edilecektir. Kaynak makinesinin **kalitesi ve güvenilirliği**, çeşitli çevre koşullarında ve çeşitli elyaf türleri üzerinde gerçekleştirilen bir dizi test ile doğrulanmıştır. Bu üreticinin kaynak makinelerinin karakteristik bir özelliği, **yapılandırılmaları için akıllı telefonların kullanılması** , gerçekleştirilen kaynaklara ilişkin verilerin arşivlenmesi ve teşhislerdir. Extralink'in ürünleri tüm dünyada pazarlarda tanınır hale gelmiştir ve sunulan ürünlerin yüksek kalitesi, 50.000 kaynak sonrasında cihazın yenisiyle değiştirilmesini içeren garanti politikası ile kanıtlanmıştır.



Özüne göre hassas konumlandırma ve hızlı çalışma temposu

Extralink AI-8C, yapılan kaynakların en iyi zayıflama parametrelerini garanti ederek , **lifleri çekirdeğe konumlandırma** tekniğini kullanır (cekete konumlandırma olasılığı). **6** adede kadar **yüksek sınıf motor (Siemens)** , bu fiyat aralığındaki cihazlarda kesinlikle duyulmamış olan fiberleri ayarlar. Uygulama yelpazesi genişir, çünkü kaynakçı hem 100 kilometrelik bir fiber optik veri yolu, FTTH kurulumları hem de kısa noktadan noktaya bağlantılar, LAN kurulumları veya fiber optik kablolarla dayalı video izleme uygulamak için kullanılabilir. AI-8C modeli **4 çekirdekli bir işlemciye** dayalıdır ve hızlı yanıt süresi (cihaz 3 saniye sonra çalışmaya hazırdır) ve kısa kaynak süreleri ve kaynak kalkanlarının kaynağını sağlar. AI-8C kaynak makinesi, bugün piyasada bulunan bu türdeki en hızlı cihazlardan biridir ve bu fiyat sınıfındaki en hızlısıdır.



Tüm aydınlatma koşullarında rahat çalışma

Ayarlanabilir parlaklığa sahip **800 x 480 piksel çözünürlüğe** sahip **5,1 inç ekran** , zorlu aydınlatma koşullarında da rahat çalışma sağlar. Optik sistem , **görüntünün 300 kat büyütülmesini sağlar** , bu da doğrudan kaynak işleminin kalitesine ve hassasiyetine ve gerçekleştirilen kaynakların görsel analizine (iki düzlemde görüntüleme) dönüşür. Minimum **kaynak süresi 6 saniyedir** ve **40 mm kapaklar için kaynak süresi sadece 15 saniyedir** . Yerleşik **LED lamba** , tamamen karanlıkta bile elyaflarla kaynak yapmanıza ve bunlarla çalışmanıza olanak tanır.



Evrensel elyaf tutucular

Evrensel fiber tutamaklar, rahatlık ve çalışma hızı sağlar . Bu tutucular, sıkı ve gevşek bir t p i inde 250  m, 900  m fiberleri ve patchcord veya DROP kablolarını barındırabilir. Kaynak ı,  e itli kaynak programları ve i lerin  o u i in iyi  alı an otomatik bir mod sunar.



Sağlam ve pratik bir kaynak kiti

Kaynak makinesinin muhafazası **koruyucu kauçuk** tabanlı **metalden** yapılırken, kaynak odası ve sobanın kapağı yüksek kaliteli plastikten yapılmıştır. Sunulan set, bir AI-8C kaynak makinesi ve gerekli tüm aletlerin ve güç kaynağının bulunduğu **pratik bir kutuyu içerir** . Aksesuarlar, dayanıklı metal kılavuzlara monte edilmiş **iki seviyeli bir çekmeceye** yerleştirilir. Kaynak sırasında kaynak makinesinin kutudan çıkarılmasına gerek yoktur, dayanıklı plastikten yapıldığı için sağlam ve sağlam bir destek görevi görebilir. Kutunun ayrıca **tabure veya küçük masa olarak kullanılabilen çıkarılabilir bir parçası vardır** .



Yüksek kapasiteli ve hızlı şarj edilen bir pil

Kaynakçı **7800 mAh pil** ile donatılmıştır. Yaklaşık **200 kaynak ve kaynak döngüsü sağlar** . Pil şarj süresi **sadece 3,5 saattir** . Kaynak makinesinin tasarımı **bataryanın çok hızlı bir şekilde değiştirilmesine** izin verir, gövde üzerindeki düğmeye basmak **bataryanın** kaymasına neden olur. Yedek pil satın alabilirsiniz.



Özel özellikler

- Fiber konumlandırma için 6 motor
- Lifin çekirdeğine veya kılıfına konumlandırma
- Otomatik modda çalışma imkanı (AUTO)
- Görüntü büyütme x 300
- Hız için 4 çekirdekli işlemci
- 6 saniyelik minimum kaynak süresi
- Hızlı fırın - 40 mm kaynak kapağının kaynağı sadece 15 saniye sürer
- Telefon uygulaması üzerinden yapılandırma (Android / iOS)
- Ayarlanabilir parlaklığa sahip geniş (5,1 ") ekran
- Özel bir uygulama kullanarak kaynak raporları oluşturma imkanı (xls'e aktarım)
- Alttaki kauçuk kaplı metal gövde
- Dahili LED lamba
- Yaklaşık 200 kaynak ve kaynak döngüsüne izin veren geniş (7800 mAh), değiştirilebilir pil
- Pil şarj süresi - yaklaşık 3,5 saat
- Akıllı telefonu şarj etmek için USB bağlantı noktası
- Evrensel elyaf tutucular
- Yüksek kaliteli, pratik bir kasa
- Zengin bir aksesuar seti
- Tek modlu (SM), çok modlu (MM), DS, NZDS fiberleri için destek

