



Extralink Atlas Dış PoE Anahtarı, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 120W, Aktif Soğutma



5 905090 332787 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczni/extralink-atlas-dis-poe-anahtari-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-120w-aktif-sogutma>

Price: **1.190,00 zł** gross / 967,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKNJGRMMGN

Information:

Extralink Atlas, zorlu saha kurulumları için tasarlanmış güvenilir bir dış mekan ağ switchidir. 8 adet gigabit PoE 10/100/1000 Mbps portu ve 2 adet 1000 Mbps SFP uplink portu sunarak hızlı ve kararlı bir bağlantı sağlar. Her PoE portu 30 W'a kadar güç sağlayabilir ve cihazın toplam gücü 120 W'a kadar çıkar. Cihaz, port izolasyonu için VLAN'ı ve bağlı cihazlardaki sorunları otomatik olarak algılayıp yeniden başlatan PoE Auto-check işlevini destekler. Yüksek hava koşullarına dayanıklılık, IP55 muhafaza, korozyon koruması ile aşırı gerilim ve ESD korumaları, dış mekanda güvenli çalışmayı garanti eder. Bina, yol, orman izleme ve ağ genişletme için idealdir.

Product features

Çalışma nemi	0 - 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	260 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	200 mm
Derinlik	180 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 85 °C
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	0 - 95%
Kullanılmayan fan desteği	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen

10G desteđi	No
Aktif bađlantı algılama	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 65 °C arasında
Servis kalitesi (QoS) desteđi	Yes
Ambalaj tipi	Kutu
Fiber optik bađlantı	LC
Adres tablosu boyutu	16384 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
Kurulu SFP modül sayısı	2
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Gigabit Ethernet (bakır) bađlantı noktası sayısı	8
Kablo tipleri destekli	Cat5e
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Aktif PoE
Ürün rengi	Beyaz
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	8000 g

Full product description

Extralink Atlas - harici bir ađ için mükemmel çözüm


Dışarıda güvenilir ve verimli bir ađ bađlantısına ihtiyacınız varsa, Extralink Atlas sizin için mükemmel bir seçimdir. Size istikrarlı ve hızlı bir bađlantı sağlayacak PoE (downlink) ve 2 1000Mbps SFP (uplink) ile 8 adet 10/100/1000Mbps bađlantı noktası içerir. Extralink Atlas, binaları, yolları, ormanları izlemek ve ađ kapsamını genişletmek için ideal bir çözümdür. Extralink Atlas ile dışarıda istikrarlı ve güvenilir bir ađ bađlantısı elde edin.



Extralink Atlas'ın temel özellikleri:

PoE güç kaynağına sahip Gigabit bağlantı noktaları

PoE işlevine sahip 8 10/100/1000Mbps bağlantı noktası ve 2 1000Mbps SFP yukarı bağlantı bağlantı noktası sayesinde Extralink Atlas, dış mekanlarda istikrarlı ve hızlı bir ağ bağlantısı sağlar. Tek bir bağlantı noktasının maksimum gücü 30W ve tüm cihazın maksimum gücü 120W'a kadar PoE gücü gerektiren cihazları bağlamanıza olanak tanır.




VLAN ve PoE Otomatik Kontrolü

VLAN modu, yalnızca yukarı bağlantı bağlantı noktalarıyla güvenli ve istikrarlı iletişime izin veren 1 ila 8 numaralı bağlantı noktalarının izolasyonunu sağlar. Extralink Atlas ayrıca, bağlı cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edecek ve yanıt yoksa yeniden başlatacak PoE Otomatik kontrol işlevi ile donatılmıştır.

Yüksek seviyede dalgalanma ve hava koşullarına karşı koruma

Ağınızın güvenliği 6KV aşırı gerilim koruması ve 6KV ESD (temas) ve 8KV ESD (hava) koruması ile garanti edilir. Cihaz ayrıca su geçirmezdir (koruma sınıfı IP55) ve korozyona karşı korumalıdır, bu sayede dış mekanlarda uzun süre kullanılabilir.



Dış mekan dağıtımları için ideal anahtar

Extralink Atlas, açık havada, sahada veya PoE ile ağ bağlantısının gerekli olduğu diğer yerlerde güvenilir ve istikrarlı bir ağ bağlantısına ihtiyaç duyan kişiler için mükemmel bir çözümdür. Extralink Atlas, güç kaynağına erişimin ve istikrarlı ve hızlı ağ bağlantısının gerekli olduğu yerlerde ağ çözümlerinin kolay ve ucuz bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Binaları, yolları, ormanları, üretim alanlarını, parkları izlemek ve ağ kapsamını genişletmek gibi uygulamalar için mükemmel olacaktır.