



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) V2 Dış Ağ Kablosu, 100M



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-v2-dis-ag-kablosu-100m>

Price: **205,00 zł** gross / 166,67 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGJJPDRMLPK

Information:

100 m uzunluğundaki Extralink FTP Cat. 5e dış ağ kablosu, LAN ağları ve CCTV izleme kurulumları kurmak için dayanıklı ve verimli bir çözümdür. Dış PE kılıfı sayesinde hava koşullarına, UV ışınlarına ve mekanik hasarlara karşı dayanıklıdır. %100 saf bakırdan, 24 AWG iletkenlerden üretilmiştir; düşük zayıflama, kararlı iletim ve 1 Gb/s'ye kadar hız desteği sağlar. Kablo, PoE, PoE+ ve PoE++ ile uyumludur ve veri ile enerjinin aynı anda iletilmesine olanak tanır. FTP ekranlama ise parazitleri ek olarak azaltır ve sinyal kalitesini iyileştirir.

Product features

Kablo koruma	F/UTP (FTP)
Kablo uzunluğu	100 m
Bağlantı irtibat kaplaması	copper
Ürün rengi	Siyah
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo standardı	Cat5e

Full product description

Dış Mekan FTP Ağ Kablosu Cat. 5e 100m



Extralink FTP (Foiled Twisted Pair) Kategori 5e dış mekan ağ kablosu, yerel bilgisayar ağları ve gözetim (CCTV) kurulumları için ideal çözümdür. Koruma ve rahat kurulum için dayanıklı PE dış kılıfından da anlaşılabileceği üzere, dış mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bükümlü çift, Hızlı Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000 Mbps) gibi temel ağ uygulamalarını destekleyerek istikrarlı ve yüksek kaliteli veri iletimi sunar. Ambalaj 100 metre ürün içerir.



CAT5E FTP (F/UTP) Outdoor Network Cable 305M

AWG 24

5.7 mm




100 Saf Bakır

Güvenilirlik, minimum sinyal zayıflaması ve mükemmel iletim performansı sağlamanın kilit unsurlarından biri de %100 saf bakır kabloların kullanılmasıdır. 24 AWG kalınlığındaki bu kablolar, kablunun tüm uzunluğu boyunca (100 m) tam bant genişliği ve bağlantı güvenilirliğini garanti eder. Alışımın aksine saf bakır kullanımı, istikrarlı ve uzun ömürlü ağ performansı elde etmek için esastır.

100% Pure Copper

Outer sheath Polyethylene (PE)



PoE, PoE ve PoE standartları ile uyumlu kablo

Sağlam 24 AWG saf bakır iletkenlerin kullanımı sayesinde bu kablo Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi ile tamamen uyumludur. Bu, özellikle kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde olmak üzere birçok modern kurulum için gerekli olan veri ve gücün (PoE, PoE ve PoE) aynı anda iletilmesini sağlar. Bu uygulamalarda, tek bir kablo hem kameralardan gelen video sinyalini hem de güç kaynağını etkili bir şekilde iletebilir ve altyapıyı basitleştirir.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Videoconferencing system



Outdoor high-resolution camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



PTZ IP Camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

1.000 Mbps'ye (1 Gbps) kadar yüksek veri hızları

Cat. 5e, 1000 Mbps'ye (1 Gigabit Ethernet) kadar uygulamaları destekleyen zorlu ağ ortamları için uygundur. Buna hem Hızlı Ethernet (100 Mbps) hem de Gigabit Ethernet dahildir. Bu performans, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, video akışı ve izleme sistemlerinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



1
GBIT/S



100%
PURE COPPER



Dayanıklılık ve koşullara karşı direnç

Bükümlü çift, zorlu hava koşullarına karşı yüksek direncini garanti eden dış mekan kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır. Dış PE kılıfı sayesinde, sıcaklık dalgalanmalarına, UV radyasyonuna ve mekanik hasara karşı direnci ile karakterize edilir. Bu yüksek direnç, kablo tesisatının her türlü dış ortamda uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

WEATHER RESISTANCE



**UV
radiation**



Snow and frost



**Rain and
moisture**



Sağlam ve kanıtlanmış tasarım

Kablonun tasarımı, 4 çift bükümlü telden oluşan sağlam bir bükümlü çift FTP (alüminyum folyo korumalı) kabloya dayanmaktadır. Bu büküm, karşılıklı ve elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Ek folyo ekranlama ve bir topraklama iletkeninin varlığı, iletilen sinyalin kalitesini ve kararlılığını önemli ölçüde artırır.

Solid and proven construction, ensuring reliable and uninter- rupted communication



Highest speed



Reliable
connectivity



Uninterrupted
data transfer

