



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) İç Ağ Kablosu, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-ic-ag-kablosu-305m>

Price: **609,99 zł** gross / 495,93 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGGHOKGRMMGK

Information:

305 m uzunluğundaki Extralink FTP Cat. 5e iç ağ kablosu, binalarda LAN ağları ve CCTV kurulumları oluşturmak için sağlam bir çözümdür. 100% saf bakır 24 AWG'den üretilmiştir; düşük zayıflama, kararlı iletim ve yüksek dayanıklılık sağlar. Fast Ethernet 100 Mb/s ve Gigabit Ethernet 1000 Mb/s hızlarını, ayrıca PoE, PoE+ ve PoE++ standartlarını destekler; böylece tek bir kabloyla veri ve güç iletilebilir. FTP/F/UTP ekranlama parazitleri azaltmaya yardımcı olur, dış PE kaplama ise iç mekânlarda güvenli montajı kolaylaştırır.


Product features

Kablo koruma	F/UTP (FTP)
Kablo uzunluğu	305 m
Tak ve kullan	No
Renk	gray
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
Kılıf malzemesi	High-Density Polyethylene (HDPE)
Ürün rengi	Gri
Network kablosu kategorisi	5e
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo standardı	Cat5e

Full product description


Dahili FTP Ağ Kablosu Cat. 5e 305m

Extralink'in iç mekan FTP (Foiled Twisted Pair) kategori 5e ağ kablosu, yerel bilgisayar ağları ve video gözetim (CCTV) kurulumları için ideal çözümdür. İç mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı PE dış kılıf, koruma ve kolay kurulum sağlar. Kablolar saf bakırdan yapılmıştır ve 1,02 mm HDPE kılıfla kaplanmıştır. Bükümlü çift, Hızlı Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000 Mbps) gibi temel ağ uygulamalarını destekler, istikrarlı ve yüksek kaliteli veri iletimi sunar. Paket 305 metre ürün içerir.




100 Saf Bakır

Güvenilirlik, minimum sinyal zayıflaması ve mükemmel iletim performansı sağlamanın kilit unsurlarından biri de %100 saf bakır kabloların kullanılmasıdır. 24 AWG kalınlığındaki bu kablolar, kablounun tüm uzunluğu boyunca (305 m) tam bant genişliği ve bağlantı güvenilirliğini garanti eder. Alaşımların aksine saf bakır kullanımı, istikrarlı ve uzun ömürlü ağ performansı elde etmek için esastır.




PoE, PoE ve PoE standartları ile uyumlu kablo

Sağlam 24 AWG saf bakır iletkenlerin kullanımı sayesinde bu kablo Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi ile tamamen uyumludur. Bu, özellikle kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde olmak üzere birçok modern kurulum için gerekli olan veri ve gücün (PoE, PoE ve PoE) aynı anda iletilmesini sağlar. Bu uygulamalarda, tek bir kablo hem kameralardan gelen video sinyalini hem de güç kaynağını etkili bir şekilde iletebilir ve altyapıyı basitleştirir.



1.000 Mbps'ye (1 Gbps) kadar yüksek veri hızları

Cat. 5e, 1000 Mbps'ye (1 Gigabit Ethernet) kadar uygulamaları destekleyen zorlu ağ ortamları için uygundur. Buna hem Hızlı Ethernet (100 Mbps) hem de Gigabit Ethernet dahildir. Bu performans, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, video akışı ve izleme sistemlerinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.




İç mekan kullanımı için ekstra bağlantı kablosu

Extralink CAT 5E FTP (F/UTP) kablosu iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır ve ofislerde ağ kurmak için idealdir. Bükümlü çift genellikle CCTV kurulumlarında kullanılır, burada bir kablo birkaç kameradan gelen video sinyalini ve gücü iletebilir.



Sağlam ve kanıtlanmış tasarım

Kablonun tasarımı, 4 çift bükümlü telden oluşan sağlam bir bükümlü çift FTP (alüminyum folyo korumalı) kabloya dayanmaktadır. Bu büküm, karşılıklı ve elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Ek folyo ekranlama ve bir topraklama iletkeninin varlığı, iletilen sinyalin kalitesini ve kararlılığını önemli ölçüde artırır. Kurulum kolaylığı, kablounun hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayan 305 metrelik ürünün tedarik edildiği kendiliğinden sarılan makara ile garanti edilir.



Najwyższa
prędkość



Niezawodna
łączność



Nieprzerwany
transfer

