



Extralink CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 Dış Ethernet Kablosu, 305M



5 903148 916262 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-sftp-sf-utp-v2-dis-ethernet-kablosu-305m>

Price: **830,00 zł** gross / 674,80 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFPOQERMMNN

Information:

305 m uzunluğundaki SFTP Cat. 5e ağ kablosu, Fast Ethernet 100 Mb/s ve Gigabit Ethernet 1000 Mb/s dahil olmak üzere LAN ağlarının kurulumu için tasarlanmış, ekranlı bir tesisat bükümlü çift kablodur. Saf bakırdan 24 AWG ve 4 çift bükümlü iletkenlerden üretilmiştir; elektromanyetik parazitleri etkili şekilde azaltır. Dış PE kaplama, yüksek mekanik ve kimyasal dayanım sağlar; bu sayede kablo dış mekân kurulumlarında mükemmel performans gösterir. Alüminyum folyo ve alüminyum alaşımlı örgüden oluşan ek ekranlama, sinyal korumasını artırır. Kendiliğinden açılan makara, kabloun rahatça açılmasını ve montajını kolaylaştırır.

Product features

Kablo koruma	SF/UTP (S-FTP)
İletken malzemesi	Copper
AWG kablo boyu	24
Kablo uzunluğu	305 m
Ambalaj tipi	Box
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
Kılıf malzemesi	Polyethylene (PE)
Ürün rengi	Siyah
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat5e

Full product description

SFTP Kat. 5e

SFTP Kat. 5e genellikle yerel ağlar oluşturmak için kullanılır, **Hızlı Ethernet** uygulamalarını (**100 Mb / s**) ve **Gigabit Ethernet 1000 MB / s**'yi içerir. Karşılıklı ve elektromanyetik paraziti ortadan kaldıran birbirine bükülmüş 4 çift kablodan yapılmıştır. Teller 24 AWG kalınlığında **saf bakırdan** yapılmıştır ve **bir PE kaplama ile** korunmuştur. Her yalıtımlı iletkenin çapı 0,97 mm'dir. Kablo, **alüminyum folyo ve alüminyum alaşımlı bir örgü ile** ekranlanmıştır. Paket içerisinde 305 metrelik ürün bulunmaktadır.



EXTRALINK
CAT5E SFTP

**Stranded network
cable 305m**

**SFTP Cat. 5e is used most frequently in the
construction of local networks and includes Fast
Ethernet solutions with a speed of 100 Mb/s and
Gigabit Ethernet 1000 MB/s.**

En önemli özellikler

- Kategori kablosu SFTP Cat.5e
- Uzunluk 305 m
- PE kaplama
- Koruyucu - alüminyum folyo ve alüminyum alaşımlı örgü
- Paket, kendinden sarmalı bir rulo içerir
- Harici montaj için tasarlanmıştır

WEATHER-RESISTANT

The CAT5E SFTP (SF/UTP) V2 is designed for outdoor use as it is highly weather-resistant.



Yüksek direnç ve rahat kurulum

PE polietilen kılıf , **yüksek mekanik dayanıma** ve yüksek kimyasal dirence sahiptir ve ayrıca bir gaz bariyeri ile karakterize edilir, bu da kabloyu dış mekan kullanımı için ideal kılar. Paket, kablonun dolaşma riski olmadan rahat bir şekilde çözülmesini garanti eden **otomatik sarma makarası** içerir.

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Kullanım

Kablo, telefon kanallarında, kollektörlerde, madenlerde, bina duvarlarında ve artan elektromanyetik deşarj riski olan yerlerde dış mekan kurulumuna yöneliktir. Bükümlü çift kablo, CCTV kurulumlarında sıklıkla kullanılır, çünkü bir kablo hem video sinyalini birkaç kameradan hem de güç kaynağından iletebilir.

APPLICATIONS



The twisted-pair installation cable is intended for outdoor installation in telephone ducts, collectors, mines, on the walls of buildings and wherever there is a risk of increased electromagnetic discharges. A twisted pair cable is also frequently used in CCTV installations, as a single cable can transmit both the video signal from several cameras and power.

Bina

- 1. Bakır tel - Ø 0,48 mm
- 2. PE izolasyon - Ø 1,0 mm
- 3. Bir çift tel
- 4. Folyo
- 5. Alüminyum folyo koruyucu - 18 mm genişlik
- 6. Alüminyum alaşımlı örgüden koruyucu - 12 x 5 x 0.12 mm
- 7. Dış PE kılıf - 0,6 mm kalınlığında

CONSTRUCTION

