



## Extralink CAT5E UTP (U/UTP) V2 iç Ağ Kablosu, 305M




link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-utp-u-utp-v2-ic-ag-kablosu-305m>

Price: **480,00 zł** gross / 390,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPOQMRMNNQ

### Product features

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kablo koruma            | U/UTP (UTP)       |
| İletken malzemesi       | Copper            |
| AWG kablo boyu          | 24                |
| Uyumluluk sertifikaları | CE                |
| Dış çap                 | 5 mm              |
| Kablo uzunluğu          | 305 m             |
| Kılıf malzemesi         | Polyethylene (PE) |
| Ürün rengi              | Gri               |
| Konnektör 2 cinsi       | Hayır             |
| Konnektör 1 cinsi       | Hayır             |
| Kablo standardı         | Cat5e             |

### Full product description


#### İç Mekan UTP Ağ Kablosu Cat. 5e 305m

Extralink UTP (Korumasız Bükümlü Çift) Kategori 5e iç mekan ağ kablosu, yerel bilgisayar ağları ve gözetim (CCTV) kurulumları için ideal çözümdür. İç mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı PE dış kılıf koruma ve kolay kurulum sağlar. Bükümlü çift, Hızlı Ethernet (100 Mbps) ve Gigabit Ethernet (1000 Mbps) gibi temel ağ uygulamalarını destekler, istikrarlı ve yüksek kaliteli veri iletimi sunar. Paket 305 metre ürün içerir.



# CAT5E UTP (U/UTP) Internal network cable 305M

AWG 24



•100% Copper cable

•Single insulation

•PVC outer sheath



## HIGH QUALITY MATERIALS

### 100 Saf Bakır

Güvenilirlik, minimum sinyal zayıflaması ve mükemmel iletim performansı sağlamanın kilit unsurlarından biri de %100 saf bakır kabloların kullanılmasıdır. 24 AWG kalınlığındaki bu kablolar, kablounun tüm uzunluğu boyunca (305 m) tam bant genişliği ve bağlantı güvenilirliğini garanti eder. Alışımaların aksine saf bakır kullanımı, istikrarlı ve uzun ömürlü ağ performansı elde etmek için esastır.

# 100% Pure Copper PVC outer sheath



## PoE, PoE ve PoE standartları ile uyumlu kablo

Sağlam 24 AWG saf bakır iletkenlerin kullanımı sayesinde bu kablo Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi ile tamamen uyumludur. Bu, özellikle kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde olmak üzere birçok modern kurulum için gerekli olan veri ve gücün (PoE, PoE ve PoE) aynı anda iletilmesini sağlar. Bu uygulamalarda, tek bir kablo hem kameralardan gelen video sinyalini hem de güç kaynağını etkili bir şekilde iletebilir ve altyapıyı basitleştirir.

# Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

## PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

## PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

## PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

### 1.000 Mbps'ye (1 Gbps) kadar yüksek veri hızları

Cat. 5e, 1000 Mbps'ye (1 Gigabit Ethernet) kadar uygulamaları destekleyen zorlu ağ ortamları için uygundur. Buna hem Hızlı Ethernet (100 Mbps) hem de Gigabit Ethernet dahildir. Bu performans, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, video akışı ve izleme sistemlerinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

# DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.  
1000 MHZ



1  
GBIT/S



100%  
PURE COPPER



## İç mekan kullanımı için ekstra bağlantı kablosu

Extralink CAT 5E UTP (U / UTP) V2 kablosu, ofislerde ağ oluşturmak için ideal olan iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır. Bükümlü çift kablo genellikle bir kablounun birkaç kameradan ve güç kaynağından gelen video sinyalini iletebildiği kapalı devre televizyon kurulumlarında kullanılır.

# UNIVERSAL CABLE CAT. 5E



## Sağlam ve kanıtlanmış tasarım

Kablo yapısı, 4 bükümlü tel çiftinden oluşan bir PE kılıfla çevrili sağlam bir UTP bükümlü çift kabloya dayanmaktadır. Yalıtım dahil her bir çiftin çapı 0,9 mm'dir. Bu büküm, karşılıklı ve elektromanyetik paraziti etkili bir şekilde ortadan kaldırır. PVC dış kılıf, mekanik hasara karşı oldukça dirençli olan termoplastik özelliklere sahip sentetik bir polimer olan polivinil klorürden yapılmıştır. Kurulum kolaylığı, kablounun hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayan 305 metrelik ürünün tedarik edildiği kendiliğinden sarılan makara ile garanti edilir.

# Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

