



Extralink CAT6 UTP (U/UTP) V2 İç Ağ Kablosu, 305M



5 903148 910062 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6-utp-u-utp-v2-ic-ag-kablosu-305m>

Price: **800,00 zł** gross / 650,41 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORDRMNGN

Product features

Kablo koruma	U/UTP (UTP)
İletken malzemesi	Copper
Uyumluluk sertifikaları	CE
Dış çap	5.8 mm
Kablo uzunluğu	305 m
Kılıf malzemesi	High-Density Polyethylene (HDPE)
Ürün rengi	Gri
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo standardı	Cat6


Full product description

UTP Kat. 6

FTP ağ kablosu Cat. 6 en yaygın olarak yerel alan ağları için kullanılır. Kategori 6, Gigabit Ethernet (4 x 250 MHz = 1 GHz) ve 622 Mbps ATM iletiminin uygulanmasını öngören 250 MHz'e kadar bant genişliği ve 200 Mbps bant genişliği gerektiren kabloları kapsar. Burada sunulan ürün, birlikte bükülmüş 4 çift kablodan yapılmıştır, böylece hem karşılıklı hem de elektromanyetik parazit ortadan kaldırılmıştır. Saf bakırdan üretilen kablolar, $0,92 \pm 0,03$ mm çapında, yüksek yoğunluk ve özellikle yüksek diyafram yalıtımı ile karakterize edilen bir HDPE kılıf ile çevrelenmiştir. Kablolar ayrıca $0,50 \pm 0,05$ mm kalınlığında bir dış PVC kılıf ile korunmaktadır. Paket 305 metre kablo içermektedir.



CAT6 UTP (U/UTP) Indoor network cable 305M AWG 24




HIGH DIELECTRIC INSULATION

100 Saf Bakır

Güvenilirlik, minimum sinyal zayıflaması ve mükemmel iletim performansı sağlamanın kilit unsurlarından biri de %100 saf bakır kabloların kullanılmasıdır. 24 AWG kalınlığındaki bu kablolar, kablounun tüm uzunluğu boyunca (305 m) tam bant genişliği ve bağlantı güvenilirliğini garanti eder. Aşağıların aksine saf bakır kullanımı, istikrarlı ve uzun ömürlü ağ performansı elde etmek için esastır.

100% Pure Copper PVC outer sheath



PoE, PoE ve PoE standartları ile uyumlu kablo

Sağlam 24 AWG saf bakır iletkenlerin kullanımı sayesinde bu kablo Ethernet Üzerinden Güç (PoE) teknolojisi ile tamamen uyumludur. Bu, özellikle kapalı devre televizyon (CCTV) sistemlerinde olmak üzere birçok modern kurulum için gerekli olan veri ve gücün (PoE, PoE ve PoE) aynı anda iletilmesini sağlar. Bu uygulamalarda, tek bir kablo hem kameralardan gelen video sinyalini hem de güç kaynağını etkili bir şekilde iletebilir ve altyapıyı basitleştirir.

Cable compliant with PoE, PoE+ and PoE++ standards

Enables power supply via network cable

PoE++



Video conferencing system



High-resolution outdoor camera



Mini PC



Smart home systems

PoE+



IP PTZ camera



Powerful Wi-Fi access point



IP Intercom

PoE



Basic Wi-Fi access point



Small IP camera



IP Phone

10 Gbps'ye kadar yüksek veri hızı

Cat. 6, 10 Gbps'ye (10 Gigabit Ethernet) kadar uygulamaları destekleyen zorlu ağ ortamları için uygundur. Bu performans, büyük dosyaların sorunsuz aktarımı, video akışı ve izleme sistemlerinin istikrarlı ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

DURABLE AND ROBUST

Ideal for network cabling



MAX.
1000 MHZ



10
GBIT/S



100%
PURE COPPER



İç mekan kullanımı için ekstra bağlantı kablosu

Extralink CAT 6 UTP (U/UTP) V2 kablosu iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve ofislerde ağ kurmak için idealdir. UTP genellikle tek bir kablunun birkaç kameradan gelen video sinyali ve gücü iletebildiği CCTV kurulumlarında kullanılır.

UNIVERSAL CABLE CAT.6



Sağlam ve kanıtlanmış tasarım

Sunulan ürün, birlikte bükülmüş 4 çift kablodan yapılmıştır, böylece hem karşılıklı hem de elektromanyetik parazit ortadan kaldırılmıştır. Saf bakırdan üretilen kablolar, $0,92 \pm 0,03$ mm çapında, yüksek yoğunluk ve özellikle yüksek dielektirik yalıtımı ile karakterize edilen bir HDPE kılıf ile çevrelenmiştir. Kablolar ayrıca mekanik hasara karşı son derece dayanıklı olan $0,50 \pm 0,05$ mm kalınlığında PVC dış kılıf ile korunmaktadır. Kurulum kolaylığı, kablounun hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayan 305 metrelik ürünün tedarik edildiği kendiliğinden sarılan makara ile garanti edilir.

Solid and proven design, ensuring reliable and uninterrupted communication

Highest speed



Reliable connectivity



Uninterrupted

