



Extralink Elena Fiber Optik Splice Kutusu, 16 Bağ, Beyaz




5 902560 368437 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/obudowy-mufy-puszki/extralink-elena-fiber-optik-splice-kutusu-16-bag-beyaz>

Price: **27,06 zł** gross / 22,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMKHNLRMMMO

Product features

Yükseklik	235 mm
Duvara monte	Yes
Genişlik	315 mm
Derinlik	100 mm
Desteklenen fiber sayısı (maks.)	16
Desteklenen ek tablası sayısı (maks.)	16
Direğe monte edilebilir	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Ürün ağırlığı	1300 g

Full product description

Extralink ELENA 16 CORE - beyaz fiber optik kutu

Extralink ELENA 16 CORE , güçlü, dayanıklı bir SMC muhafazasına yerleştirilmiş 16 fiberi bağlamanızı sağlayan kilitlenebilir bir **fiber optik kutudur** . Dış mekan ve bağımsız kullanım için hazırlanmıştır. **SC simplex ve LC duplex adaptörleri** kullanma imkanı sayesinde, son kullanıcı esnek bir çözüm alır - çok işlevli bir muhafaza kullanma olasılığı. Mevcut kablo veya fiberleri bozmadan kurulum sırasında erişimi kolaylaştırır. Değiştirilebilir adaptörlere ek olarak, kasa ayrıca sızdırmaz bir tampon, önceden sonlandırılmış ve çelik bantla güçlendirilmiş çelik kablolar sunar. Her kutuda sabitleme elemanları ve sökölme imkanı ile bükölme yarıçapına karşı koruma için entegre yerler bulunur.



Özellikleri:


- 16 fiber kurulabilir
- Kolay kurulum için çıkarılabilir bağlantı tepsisi
- Mevcut birçok adaptör seçeneği var
- Diğerleri arasında kabul ediyorum ön kelepçeli dağıtım kabloları ve kabloları
- Bükülme yarıçapı koruması
- Kolay montaj için çıkarılabilir kapı
- Kutu, 16 ısıyla daralan kaynak ve diğer elemanlarla birlikte teslim edilir





Uygulama:

- Veri merkezleri, yerel kurulumlar, telekomünikasyon ağları
- Ethernet, Fiber Kanal, ATM, LAN, MAN ve WAN

- BİT ve telekomünikasyon ağıları
- Duvar / direk montajı
- İç ve dış kullanım



Boyutlar:






A – 315 mm

B – 235 mm

C – 100 mm


Kablo düzeni:





1. Pokrywka
2. Płaszcz blokujący
3. Zamek
4. Uszczelka
5. Płyta z klapą łączącą
6. Uchwyt adaptera
7. Adapter
8. Wspornik łącznika pokrywki z zamkiem błyskawicznym
9. Zacisk blokady pokrywki
10. Baza
11. Kabel wzmacniający warstwę nasypową
12. Wspólny (opcja)
13. Panel blokady
14. Położenie montażowe sterownika PLC
15. Utrwalacz

Duvar montaji:



Kutup montaji:

